

ILUMINAÇÃO SOLAR



OUROLUX®
Iluminação e Energia Solar

LANÇAMENTO



A OUROLUX


Com mais de três décadas de atuação, a Ourolux é referência em eficiência energética no Brasil. Pioneira na popularização da tecnologia LED e protagonista na expansão da energia solar, a marca se destaca por antecipar tendências e transformar inovação em soluções acessíveis e confiáveis.

A iluminação solar Ourolux reforça esse compromisso ao oferecer produtos que utilizam a energia do sol para iluminar ambientes com economia, praticidade e respeito ao meio ambiente. Um portfólio pensado para unir tecnologia, desempenho e sustentabilidade, iluminando o presente e construindo um futuro mais eficiente.

ILUMINAÇÃO LED



ILUMINAÇÃO SOLAR



ENERGIA SOLAR



ARMAZENAMENTO & BATERIAS





IMAGEM MERAMENTE ILUSTRIVA - FEITO POR IA

ÍNDICE

01 ESPETO SOLAR

03 POSTE SOLAR

05 REFLETOR SOLAR

07 LAMPARINA ESTELLA

08 LUMINÁRIAS

10 ARANDELAS

14 BALIZADORES

18 MINI ESPETOS

20 MINI POSTE

21 ESPETOS - LINHA SOLAR

ESPETO LED





ESPETO LED SOLAR

O Espeto Led Solar Ourolux é perfeito para você aproveitar as vantagens da energia solar sem custo adicional. Equipado com módulo Ourolux solar e a melhor bateria do mercado ele é alimentado por energia solar através de um painel independente que converte a luz do sol em energia, recarregando a bateria durante o dia. Seu design ajustável é perfeito para iluminar áreas externas e destacar áreas verdes com pontos de luz.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica



BRILHO E EFICIÊNCIA
50 Lumens



RESISTENTE A ÁGUA
IP65



PLUG & PLAY
Agilidade e Conforto




**BATERIA DE LÍTIO
FERRO FOSFATO**
A melhor do mercado



**POTÊNCIA E
ECONOMIA**
3W

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	FLUXO LUMINOSO	CAIXA MASTER
05880	3W	6500K	50lm	10 unidades
05886	3W	VERDE	50lm	10 unidades
05875	3W	3000K	50lm	10 unidades



LUMINÁRIA POSTE





LUMINÁRIA POSTE SOLAR

A Luminária Solar para Poste da Ourolux é uma solução autônoma de iluminação LED de alta qualidade. Funciona independente da rede elétrica e utiliza uma fonte de energia limpa, trazendo inúmeros benefícios, entre eles a economia de energia elétrica e sustentabilidade.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica



CONTROLE REMOTO
Multifunções



RESISTENTE A ÁGUA
IP65



SENSOR DE PRESENÇA
até 6 metros de distância



BATERIA DE LÍTIO
A melhor do mercado




AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	FLUXO LUMINOSO	CAIXA MASTER	DIMENSÕES DO PRODUTO (L x W x H - mm)
05980	25W	6500K	660lm	10 unidades	219 x 216 x 40
05985	40W	6500K	1000lm	10 unidades	413 x 230 x 49
05990	60W	6500K	1300lm	10 unidades	511 x 230 x 47
05995	100W	6500K	2000lm	10 unidades	622 x 252 x 47



Medidas em mm.



05990 como exemplo



PROJETOR



PROJETOR SOLAR

O Projetor Solar da Ourlux é uma solução autônoma de iluminação LED de alta qualidade. Funciona independente da rede elétrica e utiliza uma fonte de energia limpa trazendo inúmeros benefícios, entre eles a economia de energia elétrica e sustentabilidade.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica



CONTROLE REMOTO
Multifunções



RESISTENTE A ÁGUA
IP65



ÂNGULO DE 90°
Iluminação ampla



**BATERIA DE LÍTIO
FERRO FOSFATO**
A melhor do mercado




**AUTONOMIA ATÉ
8 HORAS**
Potência e Economia

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	FLUXO LUMINOSO	CAIXA MASTER	DIMENSÕES DO PRODUTO (L x W x H - mm)
03295	40W	6500K	840lm	05 unidades	205 x 170 x 40
03296	60W	6500K	1400lm	05 unidades	255 x 210 x 40
03297	100W	6500K	1680lm	05 unidades	305 x 255 x 40
03298	200W	6500K	2100lm	05 unidades	360 x 300 x 45



Medidas em mm.





LAMPARINA *Estella*

A Lamparina Solar Estella de gancho da Ourolux é uma opção charmosa e funcional para iluminação decorativa em áreas externas. Desenvolvido para funcionar apenas com a energia solar, além de ter proteção IP65 e ser exclusivamente para uso suspenso.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35650	1W	3000K	02 unidades	24 unidades



LUMINÁRIA *Luna Mezzo*

A Luminária Solar Luna de Base da Ourolux apresenta um design elegante e funcional para iluminação decorativa de áreas externas. Com funcionamento por energia solar, possui proteção IP65 e uma instalação prática com fixação.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



BATERIA DE NÍQUEL METAL - HIDRETO
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35456	1W	3000K	06 unidades	24 unidades
35460	1W	6500K	06 unidades	24 unidades



LUMINÁRIA *Lótus Mezzo*

A Luminária Solar Lótus de Base da Ourolux foi desenvolvida para compor a iluminação decorativa de áreas externas com design diferenciado e acabamento moderno. Dispensa o uso de rede elétrica, possui proteção IP65 e instalação prática na fixação.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



BATERIA DE NÍQUEL METAL - HIDRETO
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35474	1W	3000K	01 unidade	24 unidades
35478	1W	6500K	01 unidade	24 unidades



ARANDELA *Decor*

A Arandela Solar Decor da Ourolux é uma opção prática e elegante para iluminação decorativa de áreas externas. Com funcionamento sem o uso de energia elétrica, com proteção IP65 e desenvolvida para instalação fixa por parafusos.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica



RESISTENTE A ÁGUA
IP65



BATERIA DE NÍQUEL METAL - HIDRETO
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35850	1W	3000K	02 unidades	24 unidades
35854	1W	6500K	02 unidades	24 unidades



ARANDELA *Cube*

A Arandela Solar Cube da Ouralux é uma proposta moderna e funcional para iluminação decorativa de áreas externas. Funciona a partir da energia solar, conta com proteção IP65, além de possuir instalação prática por fixação.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE LÍTIO
FERRO FOSFATO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35874	1W	3000K	01 unidade	24 unidades
35878	1W	6500K	01 unidade	24 unidades



ARANDELA *Frisee*

A Arandela Solar Frisee da Ourolux combina design contemporâneo e funcionalidade para oferecer uma iluminação decorativa para áreas externas. Com funcionamento por energia solar, conta com IP65 e foi desenvolvida para instalação fixa.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35868	1W	3000K	02 unidades	24 unidades



**SENSOR DE
PRESENÇA**

RETANGULAR - 4W

QUADRADA - 2W

ARANDELA *Lumina*

A Arandela Lumina Solar da Ourolux é perfeita para ser utilizada em ambientes externos, por possuir IP65 e depender apenas da energia solar, sendo acionada pela detecção de movimento. Desenvolvida para instalação fixa por parafusos.

**ENERGIA SOLAR**
Sem ligação elétrica**RESISTENTE A ÁGUA**
IP65**BATERIA DE LÍTIO (Li-ion)**
COM PLACA DE PROTEÇÃO (PCP)
A melhor do mercado**AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS**
Potência e EconomiaQUADRADA
um um sequeuRETANGULAR
um um sequeu

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
05806	2W	6500K	01 unidade	10 unidades
05806A	2W	3000K	01 unidade	10 unidades
05807	2W	6500K	01 unidade	10 unidades
05807A	2W	3000K	01 unidade	10 unidades
05808	4W	6500K	01 unidade	10 unidades
05808A	4W	3000K	01 unidade	10 unidades
05809	4W	6500K	01 unidade	10 unidades
05809A	4W	3000K	01 unidade	10 unidades



BALIZADOR *Orion*

O Balizador Orion de embutir da Ourolux, propõe uma solução versátil e moderna para iluminação decorativa de áreas externas. Dispensa o uso de eletricidade, conta com proteção IP65 e oferece diferentes possibilidades de instalação (parafusação ou espeto).



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia




CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35350	1W	3000K	06 unidades	24 unidades
35354	1W	6500K	06 unidades	24 unidades



BALIZADOR *Arcadia*

O Balizador Arcádia de sobrepor da Ourolux oferece um desing discreto e eficiente para iluminação decorativa. Ideal para ambientes externos, com IP65, sem o uso de rede elétrica e desenvolvido exclusivamente para instalação fixa no solo ou parede.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica



RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35356	1W	3000K	01 unidade	12 unidades
35360	1W	6500K	01 unidade	12 unidades



BALIZADOR *Fall*

O Balizador Solar Fall da Orolux oferece uma iluminação decorativa externa com design marcante e funcional. Dispensa o uso de rede elétrica, possui proteção IP65 e tem sua instalação prática, por meio de fixação com parafusos.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



BATERIA DE NÍQUEL METAL - HIDRETO
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35862	1W	3000K	04 unidades	24 unidades
35866	1W	6500K	04 unidades	24 unidades



BALIZADOR *Apollo*

O Balizador Solar Apollo de parede da Ourolux apresenta design compacto e eficiente para iluminação decorativa de áreas externas. Desenvolvido com o funcionamento por energia solar, além de contar com proteção IP65 e possuir instalação fixa e prática.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35856	1W	3000K	01 unidade	24 unidades
35860	1W	6500K	01 unidade	24 unidades



MINI ESPETO *Dubai*

O Mini Espeto Solar Dubai da Ourolux foi desenvolvido para compor a iluminação decorativa de áreas externas com elegância e eficiência. Com funcionamento por energia solar, dispensa o uso de eletricidade, possui proteção IP65 e permite instalação simples.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



BATERIA DE NÍQUEL METAL - HIDRETO
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia




CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35250	1W	3000K	01 unidade	24 unidades
35254	1W	6500K	01 unidade	24 unidades

**EMBALAGEM
DISPLAY**

MINI ESPETO *Mandala*

O Espeto Solar Mandala da Ourolux oferece uma solução prática e elegante para iluminação decorativa externa. Com funcionamento solar, dispensando energia elétrica, possui proteção IP65, e garante fácil instalação.

**ENERGIA SOLAR**
Sem ligação elétrica**RESISTENTE A ÁGUA**
IP65**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado**AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS**
Potência e Economia

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM DISPLAY	CAIXA MASTER
35012	1W	3000K	25 unidades	25 unidades
35016	1W	6500K	25 unidades	25 unidades



MINI POSTE *Cacto*

O Mini Poste Solar Cacto da ourolux foi projetado para oferecer uma iluminação decorativa externa com visual autêntico e funcional. Com alimentação por energia solar, dispensa o uso de eletricidade, conta com proteção IP65 e permite instalação prática.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35750	1W	3000K	02 unidades	04 unidades
35754	1W	6500K	02 unidades	04 unidades



ESPETO *Modern*

O Espeto Solar Modern da Ouralux apresenta uma proposta moderna e inteligente para iluminação decorativa externa. Elimina o uso de energia elétrica, conta com proteção IP65 e possui sensor de presença, ativado automaticamente ao detectar movimento, além de uma instalação simples.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE LÍTIO
FERRO FOSFATO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35084	1W	3000K	01 unidade	08 unidades



ESPETO *Ametista*

O Espeto Solar Ametista da Ourolux é a solução ideal para quem procura uma iluminação decorativa, moderna e eficiente. Indicada para ser usada em ambientes externos, com proteção IP65, sem o uso de energia elétrica e de fácil instalação.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica



RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35006	1W	3000K	10 unidades	20 unidades
35010	1W	6500K	10 unidades	20 unidades



ESPETO *Coral*

O Espeto Solar Coral da Ouralux é ideal para áreas externas, garantindo iluminação decorativa eficiente e funcional. Possui proteção IP65, sem o uso de energia elétrica e de fácil e prática instalação.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica



RESISTENTE A ÁGUA
IP65



BATERIA DE NÍQUEL METAL - HIDRETO
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia




CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35018	1W	3000K	06 unidades	24 unidades
35022	1W	6500K	06 unidades	24 unidades

**EMBALAGEM
DISPLAY**

ESPETO *Safira*

O Espeto Solar Safira da Ouralux é uma solução prática e moderna para iluminação decorativa em áreas externas. Dispensa o uso de energia elétrica, com proteção IP65, e garante fácil instalação.

**ENERGIA SOLAR**
Sem ligação elétrica**RESISTENTE A ÁGUA**
IP65**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado**AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS**
Potência e Economia

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM DISPLAY	CAIXA MASTER
35036	1W	3000K	16 unidades	16 unidades
35040	1W	6500K	16 unidades	16 unidades



ESPETO *Citrino*

O Espeto Solar Citrino da Ourolux é indicado para quem busca uma iluminação decorativa eficiente e elegante para área externa. Com funcionamento solar, sem o uso de energia elétrica, com proteção IP65 e uma instalação prática e fácil.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65




**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35042	1W	3000K	01 unidade	12 unidades
35046	1W	6500K	01 unidade	12 unidades



ESPETO *Línea*

O Espeto Solar Línea da Ourolux é ideal para quem busca uma iluminação decorativa, moderna e funcional, para áreas externas. Possui funcionamento solar, dispensando o uso de energia elétrica, conta com proteção IP65 e instalação prática e rápida.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



BATERIA DE NÍQUEL METAL - HIDRETO
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35048	1W	3000K	01 unidade	04 unidades
35052	1W	6500K	01 unidade	04 unidades



ESPETO *Orbital*

O Espeto Solar Orbital da Ourolux é uma solução moderna e versátil para iluminação decorativa. Ideal para o uso em ambientes externos, com proteção IP65, sem o uso de energia elétrica e de fácil instalação na parede ou no solo.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



BATERIA DE NÍQUEL METAL - HIDRETO
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35060	1W	3000K	06 unidades	24 unidades
35064	1W	6500K	06 unidades	24 unidades



ESPETO *Cingapura*

O Espeto Solar Cingapura da Ourolux é recomendado para quem busca uma iluminação decorativa, com design clássico e funcional. Indicado para ser utilizada em áreas externas, com proteção IP65, sem o uso de energia elétrica e de fácil instalação.



ENERGIA SOLAR
Sem ligação elétrica




RESISTENTE A ÁGUA
IP65



**BATERIA DE NÍQUEL
METAL - HIDRETO**
A melhor do mercado



AUTONOMIA ATÉ 8 HORAS
Potência e Economia



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA MASTER
35072	1W	3000K	06 unidades	24 unidades
35076	1W	6500K	06 unidades	24 unidades



TELEFONE:
(11)2172-1000

EMAIL:
iluminacao@ourolux.com.br
solar@ourolux.com.br

NOSSAS REDES SOCIAIS:
[@ouroluxiluminacao](#) | [@ouroluxsolar](#)