



®

our LUX

CATÁLOGO

25 | 26 . 01

LIDERANÇA EM NÚMEROS!

Líder em vendas no Brasil por 5 anos consecutivos, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, e há mais de 3 anos ocupando o **1º lugar no varejo alimentar, de acordo com dados de checkout Scantech**

Conheça também mais de 100 premiações que reconhecem a excelência da Ourolux em **www.ourolux.com.br**



EMPRESA ESG

Adotamos as boas práticas ESG como parte da nossa cultura, guiando nossas decisões com consciência e responsabilidade.

Temos um compromisso genuíno com práticas sustentáveis, éticas e responsáveis. Usamos os princípios ESG (Ambiental, Social e Governança) como referência para construir um ambiente de trabalho mais consciente e um negócio mais sustentável.



Para conhecer
em detalhes
acesse o
QR Code

Somos associados à Abilux e à Absolar, participamos do programa Reciclus e somos certificados com selo ISO de qualidade. Reforçamos, assim, nosso compromisso em iluminar com excelência, ética e responsabilidade.



Com **32 anos de história**, a **Ourolux** é uma empresa consolidada no mercado de iluminação e energia solar, reconhecida por sua qualidade, inovação e compromisso com a excelência.

Nosso portfólio completo inclui lâmpadas, luminárias e dispositivo de proteção elétrica, desenvolvidas com alto desempenho e tecnologia de ponta.

Contamos com uma estrutura sólida, composta por matriz no bairro do Paraíso (SP), centro de distribuição em Guarulhos (SP) e Araquari (SC), além de três escritórios comerciais da unidade Solar em cidades expressivas para o setor. Com presença em mais de 6 mil pontos de venda em todo o Brasil, oferecemos soluções que atendem às necessida-

des de diversos segmentos do varejo e do atacado. Nossa missão é fornecer soluções sustentáveis com alto desempenho e tecnologia inovadora.

Buscamos ser referência em crescimento sustentável, reconhecida pela geração de valor ao mercado, aos parceiros e à sociedade.

NOSSOS VALORES :

ENTREGA, ÉTICA, INOVAÇÃO, PROFISSIONALISMO E VISÃO DE DONO orientam cada passo da nossa trajetória.

Esse compromisso já nos rendeu importantes reconhecimentos e a liderança no setor de lâmpadas segundo pesquisas Scantech, publicadas pela revista SuperVarejo.

Acesse o QRCode
e conheça nossa
LINHA DO TEMPO



CD GUARULHOS



CD SANTA CATARINA



ESCRITÓRIO SOLAR VINHEDO



MATRIZ SÃO PAULO




AVISOS IMPORTANTES

- As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.
- O design dos produtos e suas informações técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio.
- Alguns itens podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou períodos.
- Consulte sempre um representante de vendas para programar seu pedido.

LEITURA DE QR CODE

- Na versão impressa: use a câmera do celular no QRCode para acessar conteúdos adicionais.
- Versão digital: clique diretamente no QRCode para acessar o conteúdo



Desejamos a você uma excelente experiência com o nosso catálogo!

LEGENDAS

(K) TEMPERATURA DE COR

Indica a tonalidade da luz emitida pela lâmpada, medida em Kelvin (K).



(W) POTÊNCIA

Representa o consumo de energia elétrica da lâmpada, em watts (W). Quanto menor o valor, mais econômica a lâmpada pode ser desde que mantenha um bom fluxo luminoso (lúmens).

(IP) ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Classificação que indica o nível de proteção do produto contra entrada de sólidos (como poeira) e líquidos (como água).

IP66

Totalmente vedado contra poeira e protegido contra jatos potentes de água.

IP65

Totalmente vedado contra poeira e protegido contra jatos de água.

IP47

Proteção contra objetos maiores que 1mm e imersão temporária em água até 1m.

IP20

Proteção contra objetos maiores que 12,5 mm, sem proteção contra água.

(Lm) LUMÉNS

Unidade que mede o fluxo luminoso — ou seja, a quantidade de luz visível emitida por uma fonte. Quanto mais lúmens, mais iluminado será o ambiente.

(V) VOLTAGEM

Indica a tensão elétrica em que o produto opera, como 127V ou 220V.

BILVOLT: Produto compatível com duas tensões elétricas (127V e 220V), podendo ser usado em qualquer uma delas sem risco de queima.

OUTRAS VOLTAGENS: Refere-se a tensões específicas, como 12V ou 24V, geralmente usadas em sistemas especiais ou industriais

ÍNDICE



PAINÉIS

Super Eco
Superled
Modular

PG. 06 - 10



FITA LED E PERFIL

SMD
COB
Fontes
Perfis

PG. 20 - 23



REFLETORES

Slim Alta Potência
Refletores Slim

PG. 26 - 27



PROTEÇÃO ELÉTRICA

Disjuntores
IDR – Interruptor Diferencial Residual
DPS – Dispositivo de Proteção contra surtos

PG. 34 - 35



LÂMPADAS

Bulbo A	Tubular
Bulbo T	Filamento/G4-G9
Bulbo Colors	Vintage
Bolinha Colors	Eco Halógena
Globo	Halógenas
Direcionáveis	Descarga
Dimerizáveis	Acessórios

PG. 37 - 54



LUMINÁRIAS

Spot LED de embutir	Herméticas Ourofort
Trilho Eletificado	High Bay UFO
Slim Fit	Tartaruga/Arandela
Espeto	Multiuso
Cordão de Luz	Multiuso para Poste
Luminária de Mesa	

PG. 11 - 19



LUMINÁRIA SOLARES

Refletores
Espeto
Luminárias para poste

PG. 24 - 25



CONTROLLED

Lâmpadas
Painéis
Refletores

PG. 30 - 33



PILHAS

Alcalinas

PG. 36



CONHEÇA A CONSTRUÇÃO DO PAINEL LED

SUPER ECO

Material em policarbonato e acrílico de alta pureza que garante distribuição uniforme de luz.

Módulo de led em alumínio para dissipação de calor do painel.

Tecnologia backlight de leds distribuídos de maneira uniforme.

Oferece uma excelente qualidade de acabamento.

Material Anti chamas que garante resistência a propagação de fogo.

Padrões ópticos bem projetados com texturização que melhora a qualidade da luz.

LED SMD envoltos em lentes de acrílico para melhor aproveitamento e difusão da luz.

Sistema de driver incorporado em cobre que garante maior durabilidade.

Aplicação de UV que resiste ao envelhecimento e mantém a clareza ao longo do tempo.

Garras para embutir de alta qualidade e auto poder de fixação.

Projetados para entregar o melhor pacote de luz com eficiência, uniformidade e foco ideal no ambiente.



PAINÉIS

LUMINÁRIAS

FITA LED

SOLARES

REFLETORES

CONTROLADO

ELÉTRICA

PILHAS

LÂMPADAS



Acesse o QrCode
para ver o vídeo de
demonstração do Painel
LED SUPER ECO

www.ourolux.com.br | @ouroluxiluminacao

QUADRADO/REDONDO
SOBREPOR/EMBUTIR
BRANCO

SOBREPOR



(W)	Modelo	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6	Quadrado	6500	02912	7899771506995	20	17899771506992
		4000	02912A	7899771507008	20	17899771507005
		2700	02912B	7899771507015	20	17899771507012
	Redondo	6500	02913	7899771506957	20	17899771506954
		4000	02913A	7899771506964	20	17899771506961
		2700	02913B	7899771506988	20	17899771506985
12	Quadrado	6500	02906	7899771504731	20	17899771504738
		4000	02906A	7899771505158	20	17899771505155
		2700	02906B	7899771505035	20	17899771505032
	Redondo	6500	02907	7899771504748	20	17899771504745
		4000	02907A	7899771505165	20	17899771505162
		2700	02907B	7899771505042	20	17899771505049
18	Quadrado	6500	02908	7899771504755	20	17899771504752
		4000	02908A	7899771505172	20	17899771505179
		2700	02908B	7899771505059	20	17899771505056
	Redondo	6500	02909	7899771504762	20	17899771504769
		4000	02909A	7899771505189	20	17899771505186
		2700	02909B	7899771505066	20	17899771505063
24	Quadrado	6500	02910	7899771504779	20	17899771504776
		4000	02910A	7899771505196	20	17899771505193
		2700	02910B	7899771505073	20	17899771505070
	Redondo	6500	02911	7899771504786	20	17899771504783
		4000	02911A	7899771505202	20	17899771505209
		2700	02911B	7899771505080	20	17899771505087
32	Quadrado	6500	02914	7899771507060	10	17899771507067
		4000	02914A	7899771507077	10	17899771507074
		2700	02914B	7899771507084	10	17899771507081
	Redondo	6500	02915	7899771507022	10	17899771507029
		4000	02915A	7899771507039	10	17899771507036
		2700	02915B	7899771507046	10	17899771507043



DESTAQUE NO PDV!
Embalagens pensadas para
vender mais!





QUADRADO/REDONDO
SOBREPOR/EM BUTIR
BRANCO



EM BUTIR



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
Técnica dos Painéis LED
SUPER ECO

(W)	Modelo	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6	Quadrado	6500	02898	7899771506865	20	17899771506862
		4000	02898A	7899771506872	20	17899771506879
		2700	02898B	7899771506889	20	17899771506886
	Redondo	6500	02899	7899771506834	20	17899771506831
		4000	02899A	7899771506841	20	17899771506848
		2700	02899B	7899771506858	20	17899771506855
12	Quadrado	6500	02900	7899771504670	20	17899771504677
		4000	02900A	7899771505097	20	17899771505094
		2700	02900B	7899771504977	20	17899771504974
	Redondo	6500	02901	7899771504687	20	17899771504684
		4000	02901A	7899771505103	20	17899771505100
		2700	02901B	7899771504984	20	17899771504981
18	Quadrado	6500	02902	7899771504694	20	17899771504691
		4000	02902A	7899771505110	20	17899771505117
		2700	02902B	7899771504991	20	17899771504998
	Redondo	6500	02903	7899771504700	20	17899771504707
		4000	02903A	7899771505127	20	17899771505124
		2700	02903B	7899771505004	20	17899771505001
24	Quadrado	6500	02904	7899771504717	20	17899771504714
		4000	02904A	7899771505134	20	17899771505131
		2700	02904B	7899771505011	20	17899771505018
	Redondo	6500	02905	7899771504724	20	17899771504721
		4000	02905A	7899771505141	20	17899771505148
		2700	02905B	7899771505028	20	17899771505025
32	Quadrado	6500	02896	7899771506926	10	17899771506923
		4000	02896A	7899771506933	10	17899771506930
		2700	02896B	7899771506940	10	17899771506947
	Redondo	6500	02897	7899771506896	10	17899771506893
		4000	02897A	7899771506902	10	17899771506909
		2700	02897B	7899771506919	10	17899771506916





BRANCO
QUADRADO/REDONDO
SOBREPOR/EMBUTIR



Construídos em alumínio
de **ALTA QUALIDADE.**

SOBREPOR



(W)	Modelo	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
9	Redondo	6500	03185	7898324003929	10	17898324003926
12		6500	03216	7898324005763	20	27898324005767
		2700	03216A	7898324005756	20	27898324005750
		4000	03216B	7899771500979	20	27899771500973
	Quadrado	6500	03217	7898324005749	20	27898324005743
2700		03217A	7898324005732	20	27898324005736	
4000		03217B	7899771500986	20	27899771500980	
18	Redondo	6500	03214	7898324005800	20	27898324005804
		2700	03214A	7898324005794	20	27898324005798
		4000	03214B	7899771500931	20	27899771500935
	Quadrado	6500	03215	7898324005787	20	27898324005781
		2700	03215A	7898324005770	20	27898324005774
		4000	03215B	7899771500948	20	27899771500942
24	Redondo	6500	03212	7898324005848	20	27898324005842
		2700	03212A	7898324005831	20	27898324005835
		4000	03212B	7899771500955	20	27899771500959
	Quadrado	6500	03213	7898324005824	20	27898324005828
		2700	03213A	7898324005817	20	27898324005811
		4000	03213B	7899771500962	20	27899771500966
36	Redondo	6500	03210	7898324005886	10	17898324005883
		2700	03210A	7898324005879	10	17898324005876
		4000	03210B	7899771500917	10	17899771500914
	Quadrado	6500	03211	7898324005862	10	17898324005869
		2700	03211A	7898324005855	10	17898324005852
		4000	03211B	7899771500924	10	17899771500921





BRANCO
QUADRADO/REDONDO
SOBREPOR/EMBUTIR



Construídos em alumínio
de **ALTA QUALIDADE.**

EMBUTIR



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
Técnica dos Painéis
LED SUPERLED



(W)	Modelo	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	Redondo	6500	03208	7898324005602	20	27898324005606
		2700	03208A	7898324005596	20	27898324005590
		4000	03208B	7899771500894	20	27899771500898
	Quadrado	6500	03209	7898324005589	20	27898324005583
		2700	03209A	7898324005572	20	27898324005576
		4000	03209B	7899771500900	20	27899771500904
18	Redondo	6500	03206	7898324005640	20	27898324005644
		2700	03206A	7898324005633	20	27898324005637
		4000	03206B	7899771500863	20	27899771500867
	Quadrado	6500	03207	7898324005626	20	27898324005620
		2700	03207A	7898324005619	20	27898324005613
		4000	03207B	7899771500870	20	27899771500874
24	Redondo	6500	03204	7898324005688	20	27898324005682
		2700	03204A	7898324005671	20	27898324005675
		4000	03204B	7899771500887	20	27899771500881
	Quadrado	6500	03205	7898324005664	20	27898324005668
		2700	03205A	7898324005657	20	27898324005651
		4000	03205B	7899771500993	20	27898324005644
36	Redondo	6500	03202	7898324005725	10	17898324005722
		2700	03202A	7898324005718	10	17898324005715
		4000	03202B	7899771500849	10	17899771500846
	Quadrado	6500	03203	7898324005701	10	17898324005708
		2700	03203A	7898324005695	10	17898324005692
		4000	03203B	7899771500856	10	17899771500853

DRIVERS PARA PAINEL DE ALUMÍNIO



(W)	Código	(W)	Código
36	03800	18/15	03802
40	03801	2/9	03806
24/21	03802	5/3	03808




BRANCO
EMBUTIR/SOBREPOR
QUADRADO/RETANGULAR

Construídos em alumínio de **ALTA QUALIDADE**.
 Perfeitos para oferecer luz homogênea e de alta performance.



RETANGULAR

(W)	Modelo	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
40	Embutir 122x32mm	6500	03172	7899771500504	5	17899771500501
		4000	03173	7899771500511	5	17899771500518
		2700	03173A	7899771501013	5	17899771501010
	Sobrepor 122x30mm	6500	03174A	7899771509958	5	17899771509955
		4000	03174B	7899771509965	5	17899771509962
		2700	03174C	7899771509972	5	17899771509979



QUADRADO

(W)	Modelo	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
40	Embutir 62x62mm	6500	03170	7899771500481	5	17899771500488
		4000	03171	7899771500498	5	17899771500495
		2700	03171A	7899771501006	5	17899771501003
	Sobrepor 60x60mm	6500	03169	7899771507848	5	17899771507845
		4000	03169A	7899771509934	5	17899771509931
		2700	03169b	7899771509941	5	17899771509948



Acesse o QrCode
 para consultar a Ficha
 Técnica do Painéis
 LED Modulares



**MINI SPOT
SUPERLED
BIVOLT
BRANCO
3W**



REDONDO

(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6400	05610	7898324006098	10	17898324006095
4000	05610A	7899771501082	10	17899771501089
3000	05611	7898324006104	10	17898324006101

SPOT LED DIRECIONÁVEL PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE. Policarbonato anti-chamas de alta performance com UV incorporado para evitar amarelamento. Garras de alta fixação!



QUADRADO

(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6400	05612	7898324006111	10	17898324006118
4000	05612A	7899771501099	10	17899771501096
3000	05613	7898324006128	10	17898324006125



**SPOT
SUPERLED
BIVOLT
BRANCO
5W**



REDONDO

(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6400	05600	7898324006050	10	17898324006057
4000	05600A	7899771501068	10	17899771501065
3000	05601	7898324006067	10	17898324006064

SPOT LED DIRECIONÁVEL PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE. Policarbonato anti-chamas de alta performance com UV incorporado para evitar amarelamento. Garras de alta fixação!



QUADRADO

(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6400	05602	7898324006074	10	17898324006071
4000	05602A	7899771501075	10	17899771501072
3000	05603	7898324006081	10	17898324006088



Acesse o QrCode para consultar a Ficha Técnica dos embutidos SUPERLED Ourolux



TRILHO ELETRIFICADO
PRETO/BRANCO
1M/2M



Acabamento	Comprimento	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
PRETO	1m	03798	7899771507633	10	17899771507630
	2m	03798A	7899771507978	10	17899771507975
BRANCO	1m	03799	7899771507640	10	17899771507647
	2m	03799A	7899771507985	10	17899771507982

SPOT PARA
TRILHO ELETRIFICADO
PRETO/BRANCO
10W





Acabamento	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
PRETO	6500	03794	7899771507657	10	17899771507654
	3000	03795	7899771507664	10	17899771507661
BRANCO	6500	03796	7899771507671	10	17899771507678
	3000	03797	7899771507688	10	17899771507685

EMENDAS PARA
TRILHO ELETRIFICADO
PRETO/BRANCO



Acabamento	Tipo	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
PRETO	L	03760	7899771508012	10	27899771508016
BRANCO		03761	7899771508029	10	27899771508023
PRETO	I	03762	7899771507992	10	27899771507996
BRANCO		03763	7899771508005	10	27899771508009
PRETO	T	03764	7899771508036	10	27899771508030
BRANCO		03765	7899771508043	10	27899771508047
PRETO	X	03766	7899771508050	10	27899771508054
BRANCO		03767	7899771508067	10	27899771508061



TIPO DE EMBALAGEM



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração dos Trilhos Eletrificados



Acesse o QrCode para consultar a Ficha Técnica dos Trilhos Eletrificados





KIT TRILHO ELETRIFICADO
3 SPOTS COM 10W CADA
3000K/6500K
PRETO/BRANCO
1M

(K)	Acabamento	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
3000	PRETO	03784	7899771506186	10	17899771506183
6500		03785	7899771506193	10	17899771506190
3000	BRANCO	03786	7899771506209	10	17899771506206
6500		03787	7899771506216	10	17899771506213



Acompanha uma emenda tipo "I" para conectar mais trilhos.



DESTAQUE NO PDV!
 Kit pronto para usar. Mais
 visibilidade na gôndola,
 mais fácil de vender



CONFIRA AQUI
O QUE OS ESPECIALISTAS
ESTÃO DIZENDO SOBRE OS
TRILHOS ELETRIFICADOS
DA OUROLUX





LANÇAMENTO

LUMINÁRIA SLIM FIT BIVOLT 9W/18W/36W 50W/72W



DESIGN MODERNO E SLIM.

Policarbonato anti-chamas de alta performance com UV incorporado para evitar amarelamento.



Acesse o QrCode para consultar a Ficha Técnica das Luminárias Slim



Comprimento	(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
25cm	9	3000	05930A	7899771510053	10	17899771510050
		4000	05930B	7899771510060	10	17899771510067
		6500	05930C	7899771506759	10	27899771506753
50cm	18	3000	05935A	7899771510077	10	17899771510074
		4000	05935B	7899771510084	10	17899771510081
		6500	05935C	7899771506766	10	27899771506760
100cm	36	3000	05940A	7899771510091	10	17899771510098
		4000	05940B	7899771510107	10	17899771510104
		6500	05940C	7899771506773	10	27899771506777
125cm	50	3000	05945A	7899771510114	10	17899771510111
		4000	05945B	7899771510121	10	17899771510128
		6500	05945C	7899771506780	10	27899771506784
200cm	72	3000	05950A	7899771510138	10	17899771510135
		4000	05950B	7899771510145	10	17899771510142
		6500	05950C	7899771506797	10	27899771506791



ESPETO LED BIVOLT 5W



Acesse o QrCode para consultar a Ficha do Espeto LED



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração do Espeto LED

(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
5	6500	05840	7899771501433	10	17899771501430
	3000	05845	7899771501440	10	17899771501447
	VERDE	05847	7899771501464	10	17899771501461

ESPETO LED PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS.

Corpo em ABS, lente em policarbonato e base articulável.





**CORDÃO DE LUZ
PARA 10 LÂMPADAS E27
11 METROS**



Código	EAN13	Caixa master	EAN14
18100	7899771508180	5	17899771508187



Plug de conexão



Plug de ligação



10 bocais E27



Acesse o QrCode para consultar a Ficha do Cordão



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração do Cordão



ENCONTRE LÂMPADAS COMPATÍVEIS com esse produto nas páginas 38, 39, 40, 48 e 49

**LUMINÁRIA DE MESA
TOUCH LED
2W/BIVOLT
4000K
BRANCA/PRETA**



Código	EAN13	Caixa master	EAN14
05700	7898324006463	10	17898324006460
05701	7898324006470	10	17898324006477

CONFORTO, VERSATILIDADE E EFICIÊNCIA PARA O DIA A DIA.

Corpo em ABS, botão touch de alta sensibilidade, haste articulável e difusor anti ofuscamento. Três intensidade de luz em um único produto.



HASTE FLEXÍVEL



BOTÃO TOUCH



INCLUSO CABO USB DE 50cm



COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL



Acesse o QrCode para consultar a Ficha da Luminária de Mesa



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração da Luminária de Mesa



LANÇAMENTO

LUMINÁRIA MULTIUSO 6/12/30 LEDS 6500K



6 E 12 LEDS



30 LEDS



MINI

LUMINÁRIA MULTIUSO 2 FARÓIS



SOLUÇÕES IDEIAS PARA SITUAÇÕES DE QUESA DE ENERGIA. Projetadas para atender aos mais altos padrões de desempenho e segurança.

(W)	Qtde. Leds	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
3	6	01981A	7899771506094	10	17899771506091
4	12	01982A	7899771506100	10	17899771506107

Para pilhas recarregáveis.
Encontre pilhas compatíveis na página 36.

(W)	Qtde. Leds	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
2	30	01986A	7899771506087	10	17899771506084

Bateria de ion lítio 3.7V/500mAh.

(W)	Qtde. Leds	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
2	30	01987A	7899771507763	10	17899771507760

(W)	Fluxo total	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
15	1200	01978	7899771509040	10	17899771509047
20	2200	01979	7899771509057	10	17899771509054
30	3200	01980	7899771509064	10	17899771509061



Acesse o QRCode para consultar a Ficha das Luminárias Multiuso



Acesse o QRCode para ver o vídeo de demonstração das Luminárias Multiuso



**TARTARUGA
BIVOLT
BRANCA
8W/12W**



(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
8	6500	05800	7899771501105	10	17899771501102
	2700	05801	7899771501112	10	17899771501119
12	6500	05802	7899771501129	10	17899771501126
	2700	05803	7899771501150	10	17899771501157

**LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA
PARA ÁREAS EXTERNAS.**

Policarbonato anti-chamas de alta performance com UV incorporado para evitar amarelamento.



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
Técnica da Luminária
Tartaruga



**ARANDELA
REDONDA
BIVOLT
BRANCA
12W**



(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	6500	05804	7899771501136	10	17899771501133
	2700	05805	7899771501143	10	17899771501140

ARANDELA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. Policarbonato anti-chamas de alta performance com UV incorporado para evitar amarelamento.



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
Técnica da Luminária
Ourolux





LANÇAMENTO

LUMINÁRIA HERMÉTICA OUROFORT PARA LÂMPADAS TUBULATES T5 E T8

Qtde. Lâmpadas	(W)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
2	9	01536	7898324008726	10	17898324008723
	18	01538	7898324008740	10	17898324008747



LUMINÁRIA HERMÉTICA PROJETADA PARA RESISTIR ÀS CONDIÇÕES ADVERSAS.

Corpo em ABS, lente em policarbonato e presilhas de alta fixação e vedação. Não acompanha lâmpadas. Inclui soquetes p/ lâmpadas T5 e T8.



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
da Luminária de Ourofort



Acesse o QrCode
para ver o vídeo de
demonstração da
Luminária Ourofort



**ENCONTRE LÂMPADAS
COMPATÍVEIS**
com esse produto na
página 46

LUMINÁRIA HIGH BAY UFO BIVOLT/6500K 100W/150W/200W/300W

(W)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
100	10.000	05593	7899771505820	3	17899771505827
150	15.000	05594	7899771505837	3	17899771505834
200	20.000	05595	7899771505844	3	17899771505841
100	15.000	05596	7899771505851	3	17899771505858
150	22.500	05597	7899771505868	3	17899771505865
200	30.000	05598	7899771505875	3	17899771505872
300	45.000	05599	7899771507855	3	17899771507852



LUMINÁRIA DE ALTA PERFORMANCE DESENVOLVIDA PARA AMBIENTES EXIGENTES.

Estrutura robusta em ABS de alta qualidade, lente anti-ofuscamento que garantem máxima segurança e vida útil.



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
da Luminária UFO



Acesse o QrCode
para ver o vídeo de
demonstração da
Luminária UFO





DESEMPENHO QUE SURPREENDE, CUSTO QUE CONVINCE.

Opção inteligente para quem busca eficiência e economia em áreas que dispensam uso de certificação.

LUMINÁRIA MULTIUSO PARA POSTE



(W)	(K)	(Lm/W)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
50	5000	100	05151	7899771508159	10	17899771510166
100			05153	7899771508166	10	17899771510180



COMPATÍVEL COM RELÊ FOTOELÉTRICO DE 3 OU 7 PINOS ENCAIXE NEMA. Corpo em alumínio de alta qualidade, proteção IK07 e inclui acessórios para fixação em poste encaixe 60mm.



Acesse o QrCode para consultar a Ficha da Luminária Multiuso para Poste



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração da Luminária Multiuso para Poste

**180 LEDS POR METRO****IP65**

Potência: 10W/m

Comprimento: 20m

Inclui 10 fixadores e 2 tampas de vedação



(V)	Unidade de corte	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
127	500 mm	800	3000	05740	7899771507282	5	17899771507289
			6500	05741	7899771507299	5	17899771507296
220	1000 mm	900	3000	05742	7899771507305	5	17899771507302
			6500	05743	7899771507312	5	17899771507319

60 LEDS POR METRO**IP20 E/OU IP65**

Potência: 9W/m

Comprimento: 5m

Unidade de corte: 50mm



(V)	IP	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	20	05779	7899771507565	10	17899771507562
	65	05780	7899771509897	10	17899771509894

CONTROLADOR RGB

(V)	Corrente nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	2A	05737	7899771509828	10	17899771509825



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração das Fitas LED





FITAS SMD



60 LEDS POR METRO
IP20

Potência: 7W/m
Comprimento: 5m
Lúmens: 900Lm/m

(V)	Unidade de corte	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	50 mm	3000	05755	7899771507329	10	17899771507326
		4000	05756	7899771507336	10	17899771507333
		5500	05757	7899771507343	10	17899771507340



120 LEDS POR METRO
IP20

Potência: 10W/m
Comprimento: 5m
Lúmens: 1300Lm/m

Tensão	Unidade de corte	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	25 mm	3000	05761	7899771507381	10	17899771507388
		4000	05762	7899771507398	10	17899771507395
		6500	05763	7899771507404	10	17899771507401



240 LEDS POR METRO
IP20



Potência: 20W/m
Comprimento: 5m
Lúmens: 2600Lm/m

(V)	Unidade de corte	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	13 mm	3000	05767	7899771507442	10	17899771507449
		4000	05768	7899771507459	10	17899771507456
		6500	05769	7899771507466	10	17899771507463





FITAS COB


**320 LEDS POR METRO****IP20**

Potência: 10W/m

Comprimento: 5m

Lúmens: 1200Lm/m

Unidade de corte	(K)	Código	EAN13	Caixa master	DUN14
26 mm	3000	05790	7899771509835	10	17899771509899
	4000	05791	7899771509842	10	17899771509849
	6500	05792	7899771509859	10	17899771509856

**480 LEDS POR METRO****IP20**

Potência: 14W/m

Comprimento: 5m

Lúmens: 1800Lm/m

Unidade de corte	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
17 mm	3000	05793	7899771509866	10	17899771509863
	4000	05794	7899771509873	10	17899771509870
	6500	05795	7899771509880	10	17899771509887



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
das Fitas de LED



Acesse o QrCode
para consultar o Guia de
Fitas de LED OuroLux

**FONTES 12V**

(V)	(W)	Corrente Nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	24	2A	05730	7899771509774	10	17899771509771
	36	3A	05731	7899771509781	10	17899771509788
	72	6A	05734	7899771509811	10	17899771509818
	100	8,3A	05735	7899771509903	10	17899771509900



EMBUTIR/SOBREPOR
BRANCO/PRETO
1M/2M



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
Técnica dos Perfis para
Fita LED



Comprimento	Cor	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
100 cm	Preto	05710	7899771507114	6	17899771507111
200 cm		05711	7899771507121	6	17899771507128
100 cm	Branco	05712	7899771507138	6	17899771507135
200 cm		05713	7899771507145	6	17899771507142



Tamanho	Cor	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
100 cm	Preto	05714	7899771507152	6	17899771507159
200 cm		05715	7899771507169	6	17899771507166
100 cm	Branco	05716	7899771507176	6	17899771507173
200 cm		05717	7899771507183	6	17899771507180

SOBREPOR EMBUTIR



**REFLETOR COM
PLACA SOLAR
6500K
40W/60W/100W/200W**



(W)	(Lm)	Código	EAN	Caixa master	DUN
40	840	03295	7899771507732	5	17899771507739
60	1400	03296	7899771508098	5	17899771508095
100	1680	03297	7899771508111	5	17899771508118
200	2100	03298	7899771508135	5	17899771508132



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração dos Refletores Solares

SOLUÇÃO AUTÔNOMA EM ILUMINAÇÃO LED DE ALTA QUALIDADE.

Funciona independente da rede elétrica. Inclui 2 metros de cabo para conexão entre a placa e o Refletor, controle remoto multifunções e acessórios para fixação.

**ESPETO COM
PLACA SOLAR
3W**



(W)	(K)	Código	EAN	Caixa master	DUN
3	3000	05875	7899771506117	10	17899771506114
	6500	05880	7899771506124	10	17899771506121
	Verde	05886	7899771501730	10	17899771501737

ILUMINAÇÃO EFICIENTE E SUSTENTÁVEL PARA ÁREAS EXTERNAS. Funciona independente da rede elétrica. Energia limpa para transformar ambientes.



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração do Espeto Solar



Acesse o QrCode para acessar a Ficha Técnica do Espeto Solar



LUMINÁRIA COM
PLACA SOLAR
PARA POSTE
25W/40W/60W/100W



SENSOR DE
PRESENÇA

(W)	Fluxo Luminoso	Código	EAN	Caixa master	DUN
25	660	05980	7899771508159	10	97899771508152
40	1000	05985	7899771508166	10	97899771508176
60	1300	05990	7899771508173	10	17899771508170
100	2000	05995	7899771500009	5	97899771500002



DESENVOLVIDA PARA SER INSTALADA EM POSTES, oferecendo luz em áreas externas, como jardins ou estacionamentos. Acompanha controle remoto multifunções para melhor aproveitamento das funções da luminária.



PLACA SOLAR INTEGRADA NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA.



Acesse o QrCode para consultar o Manual de Utilização da Luminária de Poste Solar



Acesse o QrCode para acessar a Ficha Técnica da Luminária de Poste Solar

A imagem ilustrada nessa página corresponde ao modelo de 25W. Para visualizar características e imagens das demais potências, consulte a Ficha Técnica.





ILUMINAÇÃO DE ALTA POTÊNCIA IDEAL
PARA espaços externos com necessidade de alto
fluxo luminoso.



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
dos Refletores de Alta
Potência Ourolux



Acesse o QrCode
para ver o vídeo de
demonstração dos
Refletores de alta
Potência Ourolux



(W)	(K)	Corpo	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
800	6500	Preto	03286	7899771506810	2	17899771506817
1000			03287	7899771506827	2	17899771506824



SUGESTÕES DE USO: Campos esportivos,
pátios industriais, galpões externos, eventos ao ar
livre ou obras e canteiros em construção.



SUGESTÕES DE USO: Estacionamentos, por-
tos, aeroportos, ferrovias, monumentos ou fachadas

REFLETORES SLIM
DE 10 À 500W

ILUMINAÇÃO POTENTE E EFICIENTE. Refletores de alta resistência construídos em corpo de alumínio e vidro temperado de alta qualidade.

(W)	(K)	Corpo	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
10	6500	● Preto	03261	7898324001086	10	27898324001080
	3500		03270	7898324006180	10	37898324006181
	6500	● Branco	03260	7898324001079	10	27898324001073
	Verde	● Verde	03280	7898324006371	10	27898324006375
20	6500	● Preto	03261B	7898324008979	10	17898324008976
	6500	● Branco	03261A	7898324008962	10	17898324008969
30	6500	● Preto	03263	7898324001109	10	17898324001106
	3000		03271	7898324006197	10	17898324006194
	6500	● Branco	03262	7898324001093	10	27898324001073
	Verde	● Verde	03281	7898324006388	10	27898324006375
50	6500	● Preto	03265	7898324001123	10	17898324001120
	3000		03272	7898324006203	10	27898324006207
	6500	● Branco	03264	7898324001116	10	17898324001113
100	3000	● Preto	03273	78997715053012	8	17899771505308
	6500		03267	7898324000201	8	27898324000205
150			03268	7898324006395	4	27898324006399
200			03269	7898324006401	4	27898324006405
300			03276	7899771505219	4	17899771505216
400			03277	7899771505226	2	17899771505223
500			03278	7899771505233	2	17899771505230



Acesse o QrCode
para consultar a Ficha
dos Refletores Ourolux



Produto sugerido para o varejo alimentar.

LEGENDA: Potência (W) | Lúmens (lm) | Temperatura de Cor (K) | Índice de Proteção (IP)



CONTROLLED[®]

VOCÊ NO **CONTROLE**



**NÃO PRECISA
DE Wi-Fi NEM
APLICATIVO**



**CONTROLE DA
ILUMINAÇÃO
DIRETO NO
INTERRUPTOR**



ILUMINAÇÃO INTELIGENTE DE VERDADE

Mais praticidade, estilo e economia real.
A linha **CONTROLLED** garante controle
total da iluminação com fácil instalação
e performance que faz diferença
no dia a dia.

www.ourolux.com.br | @ouroluxiluminacao

PAINÉIS

LUMINÁRIAS

FITA LED

SOLARES

REFLETORES

CONTROLLED

ELÉTRICA

PILHAS

LÂMPADAS



MAIS GIRO, MAIS MARGEM E O MELHOR
CUSTO-BENEFÍCIO **PARA ALAVANCAR SEU
FATURAMENTO**



Luz branca e
anti-inseto, **no
mesmo produto!**



**SENSOR DE
LUMINOSIDADE**

Escureceu, acendeu!
Clareou, apagou!



**SENSOR DE
PRESENÇA**

**RGBW
multicolors**



Todas as cores +
o branco, em uma
única lâmpada!



3 TONS DE LUZ

3 intensidades de
luz, na mesma
lâmpada!

AUTODIMERIZÁVEL



Rosqueou, acendeu,
tá pronto! **Controle
a intensidade da luz
no próprio interruptor!**

3 TONS DE BRANCO

Luz branca, neutra e
amarela, com apenas
um toque no interruptor!



**CONTROLLED
2 EM 1 ANTI INSETO**

(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
810	2700+ Anti inseto	20481	7899771500269	10	17899771500266
	6500+ Anti inseto	20482	7899771500276	10	17899771500273

2^{em}1 LUZ COMUM E ANTI-INSETO,
em um único produto!

**CONTROLLED
SENSOR DE
LUMINOSIDADE**

(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
770	6500	20483	7899771500283	10	17899771500280
750	2700	20484	7899771500290	10	17899771500297



ESCURECEU, ACENDEU.
Clareou, apagou!

**CONTROLLED
SENSOR DE PRESENÇA**

(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
760	6500	20510	7899771503567	10	17899771503564
740	2700	20515	7899771503574	10	17899771503571

**CONTROLLED
3 INTENSIDADES DE LUZ**

(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
765	6500	20490	7898324005398	10	17898324005395
751	2700	20495	7898324005404	10	17898324005401

3 TONS DE LUZ

3 INTENSIDADES DE LUZ,
na mesma lâmpada!



CONTROLLED AUTO-DIMERIZÁVEL



(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
840	6500	20500	7898324006135	10	17898324006132
805	2700	20505	7898324006142	10	17898324006149

AUTODIMERIZÁVEL



CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ, apenas com um toque no interruptor!

CONTROLLED 3 TONS BRANCO



(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
760	6.5K+ 4K +2.7K	20485	7899771503246	10	17899771503243

3 TONS DE BRANCO COM TOQUE NO INTERRUPTOR

LUZ BRANCA, NEUTRA E AMARELA, na mesma lâmpada!

CONTROLLED RGBW



(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
RGBW	20519	7899771505813	10	17899771505810



RGBW multicolors

Todas as cores + o branco, em uma única lâmpada!



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração das Lâmpadas CONTROLLED



PAINEL
CONTROLLED
SENSOR
DE PRESENÇA



Formato	Modelo	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
Redondo	Embutir	6500	02601	7899771508272	10	17899771508279
		2700	02602	7899771508289	10	17899771508286
	Sobrepor	6500	02605	7899771508319	10	17899771508316
		2700	02606	7899771508326	10	17899771508323
Quadrado	Embutir	6500	02603	7899771508296	10	17899771508293
		2700	02604	7899771508302	10	17899771508309
	Sobrepor	6500	02607	7899771508333	10	17899771508330
		2700	02608	7899771508340	10	17899771508347

SENSOR DE PRESENÇA INTEGRADO,
garantindo proteção contra poeira
e impactos, sem comprometer a
estética nem o desempenho



PAINEL
CONTROLLED
LUMINOSIDADE



Formato	Modelo	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
Redondo	Sobrepôr	6500	02615	7899771508357	10	17899771508354
		2700	02616	7899771508364	10	17899771508361
Quadrado		6500	02617	7899771508371	10	17899771508378
		2700	02618	7899771508388	10	17899771508385



Acesse o QR Code
para consultar a Ficha
Técnica dos Painéis
CONTROLLED

DESTAQUE NO PDV!
Embalagens pensadas para
vender mais!



REFLETOR
SENSOR DE
LUMINOSIDADE
**SENSOR DE
LUMINOSIDADE**

(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
10W	6500	675	02851	7899771508562	10	17899771508569
30W		1950	02857	7899771510008	10	17899771510005
50W		3375	02853	7899771508586	10	17899771508583
100W		6750	02855	7899771509910	10	17899771509917



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração do Refletor de Luminosidade

SENSOR DE LUMINOSIDADE DISCRETO, garantindo a leitura precisa da luz sem interferir no visual da luminária

REFLETOR
SENSOR
DE PRESENÇA
+ LUMINOSIDADE
**SENSOR DE
PRESENÇA** + **SENSOR DE
LUMINOSIDADE**

(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
10	6500	675	02850	7899771508555	10	17899771508552
30		1950	02856	7899771509996	10	17899771509993
50		3375	02852	7899771508579	10	17899771508576
100		6750	02854	7899771508593	10	17899771508590



Acesse o QrCode para ver o vídeo de demonstração do Refletor de Presença

SENSOR DE PRESENÇA INTEGRADO, garantindo proteção contra poeira e impactos, sem comprometer a estética nem o desempenho





DISJUNTORES UNIPOLAR



4kA

6kA

DISJUNTORES 4KA E 6KA Segurança e confiabilidade nas instalações. Desempenho confiável na proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas, atendendo as exigências desde residências até indústrias.

Corrente Nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6A	26044	7898324004865	12	17898324004862
10A	26045	7898324004872	12	17898324004879
16A	26047	7898324004889	12	17898324004886
20A	26048	7898324004896	12	17898324004893
25A	26049	7898324004902	12	17898324004909
32A	26050	7898324004919	12	17898324004916
40A	26051	7898324004926	12	17898324004923
50A	26052	7898324004933	12	17898324004930
63A	26053	7898324004940	12	17898324004947

Corrente Nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
70A	26057	7899771505318	12	17899771505315
80A	26058	7898324006234	12	17898324006231
100A	26059	7898324006241	12	17898324006248
125A	26060	7898324006258	12	17898324006255

DISJUNTORES BIPOLAR



4kA

6kA

Corrente Nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6A	26064	7898324004957	6	17898324004954
10A	26065	7898324004964	6	17898324004961
16A	26067	7898324004971	6	17898324004978
20A	26068	7898324004988	6	17898324004985
25A	26069	7898324004995	6	17898324004992
32A	26070	7898324005008	6	17898324005005
40A	26071	7898324005015	6	17898324005012
50A	26072	7898324005022	6	17898324005029
63A	26073	7898324005039	6	17898324005036

Corrente Nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
70A	26074	7899771505325	6	17899771505322
80A	26075	7898324006265	6	17898324006262
100A	26076	7898324006272	6	17898324006279
125A	26077	7898324006289	6	17898324006286



DISJUNTORES TRIPOLAR



6kA 4kA

Corrente Nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6A	26084	7899771505332	4	17898324005043
10A	26085	7898324006296	4	17898324005050
16A	26087	7898324005060	4	17898324005067
20A	26088	7898324005077	4	17898324005074
25A	26089	7898324005084	4	17898324005081
32A	26090	7898324005091	4	17898324005104
40A	26091	7898324005107	4	17898324005104
50A	26092	7898324005114	4	17898324005111
63A	26093	7898324005121	4	17898324005128

Corrente Nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
70A	26094	7899771505332	4	17899771505339
80A	26095	7898324006296	4	17898324006293
100A	26096	7898324006302	4	17898324006309
125A	26097	7898324006319	4	17898324006316

IDR BIPOLAR



Corrente Nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
25A	26200	7898324005251	1	17898324005258
40A	26201	7898324005268	1	17898324005265
63A	26202	7898324005275	1	17898324005272

IDR TETRAPOLAR



Corrente Nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
25A	26204	7898324005282	1	17898324005289
40A	26206	7898324005299	1	17898324005296
63A	20207	7898324005305	1	17898324005302
80A	26199	7898324008849	1	17898324008846
100A	26198	7898324008832	1	17898324008839

DPS



Corrente de descarga máxima	Corrente de descarga nominal	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
20kA	10kA	26219	7898324008870	4	17898324008877
40kA	20kA	26220	7898324008887	4	17898324008884
60kA	30kA	26221	7898324008894	4	17898324008891
100kA	60kA	26222	7898324008900	4	17898324008907



PAINÉIS

LUMINÁRIAS

FITA LED

SOLARES

REFLETORES

CONTROLADO

ELÉTRICA

PILHAS

LÂMPADAS

PILHAS OUROLUX

Retorno certo para o PDV e energia confiável para todos os dispositivos



Código	Modelo	Qtde. Carleta	Caixa master	DUN14
27305	AA	2	100	17898324009225
27325	AAA	2	100	17898324009249
27330	AAA	4	200	17898324009225
27340	C	2	100	17898324009225
27345	D	2	100	17898324009225

AA



AAA



C



D



BATERIA ALCALINA



Código	Modelo	Qtde. Embalagem	Caixa master	DUN14
27350	9V	1	50	17898324009287



DISPLAY



L A N Ç A M E N T O PILHAS EM DISPLAY.

Além dos modelos apresentados aqui, a OurLux também oferece uma linha completa de pilhas em displays prontos para o ponto de venda.

Para conhecer as opções disponíveis, acesse o folder exclusivo pelo QrCode abaixo.

Você encontrará informações detalhadas e atualizadas, perfeitas para ampliar o mix de produtos e impulsionar as vendas no PDV.





BULBO A55
E27
BIVOLT



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
4,7	400	6500	20011	7898324005138	100	37898324005139
			20011D	7898324005138	50	47898324005136
		3000	20016	7898324005145	100	37898324005146
			20016D	7898324005145	50	47898324005143
6	560	6500	20021	7898324005152	100	37898324005153
			20021D	7898324005152	50	47898324005150
		3000	20026	7898324005169	100	37898324005160
			20026D	7898324005169	50	47898324005167



BULBO A60
E27
BIVOLT



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
9	803	6500	20031	7898324005176	100	47898324005174
			20031D	7898324005176	50	97898324005179
		3000	20036	7898324005183	100	37898324005184
			20036D	7898324005183	50	47898324005181
12	1080	6500	20041	7898324006166	100	37898324006167
			20041D	7898324006166	50	47898324006164
		3000	20047	7898324006173	100	37898324006174
			20047D	7898324006173	50	47898324006171



BULBO A60
ALTA
POTÊNCIA
E27
BIVOLT



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
15	1311	6500	20390	7898324004858	50	57898324004853
		3000	20395	7898324005893	50	17898324005890



BULBO A60
12V/24V
E27



(W)	(V)	(K)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
9	12	6500	05463	7898324230004	10	17898324230001
	24		05464	7899771502652	10	17899771502659

APROPRIADA PARA LIGAR EM
BATERIA 12V.

Não pode ser utilizada em redes 127V ou 220V. Indicada para uso em embarcações, food trucks, aeronáveis, motorhomes e veículos.



**BULBO T
MINI
E27
BIVOLT**

(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
4,7	450	3000	20750C	7899771504595	50	37899771504596
		6500	20755C	7899771504601	50	37899771504602
7	560	3000	20760C	7899771504618	50	37899771504619
		6500	20765C	7899771504625	50	37899771504626
9	803	3000	20770C	7899771504632	50	37899771504633
		6500	20775C	7899771504649	50	37899771504640
12	1018	3000	20780C	7899771504656	50	37899771504657
		6500	20785C	7899771504663	50	37899771504664

**BULBO T
ALTA
POTÊNCIA
E27
BIVOLT**

(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
20	1600	6500	20350	7899771504922	50	17899771504929
		3000	20351	7899771504939	50	17899771504936
30	2400	6500	20360	7899771504946	20	37899771504947
		3000	20361	7899771505769	20	27899771505763
40	3200	6500	20365	7899771504953	20	37899771504954
50	4000		20370	7899771504960	20	37899771504961

**20W****30W****40W****50W****E27****BULBO T
ALTA POTÊNCIA
E27/E40
BIVOLT**

(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
65	5000	6500	20381	7898324009471	6	17898324009478
80	6400		20383	7898324009488	6	17898324009485
100	8000		20385	7898324009495	6	17898324009492
120	10000		20387	7899771504137	6	17899771504134
150	12000		20389	7899771507947	6	17899771507944

E40

(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
65	5000	6500	20382	7899771503994	6	17899771503991
80	6400		20384	7899771504007	6	17899771504004
100	8000		20386	7899771504014	6	17899771504011
120	10000		20388	7899771504144	6	17899771504141
150	12000		20389A	7899771507961	6	17899771507968

**BULBO A60
COLORS
E27
BIVOLT**

(W)	Cor	Código	EAN13	Qtd. Master	Qtd. Master
7	● VERDE	05454	7898324000515	10	17898324000512
	● AZUL	05455	7898324000522	10	17898324000529
	● AMARELO	05456	7898324000539	10	17898324000536
	● VERMELHO	05457	7898324000546	10	17898324000543
	● ROSA	05460	7898324000744	10	17898324000741

CONHEÇA TAMBÉM CORDÃO PARA LÂMPADAS NA PG. 15

**BULBO A60
ANTI INSETO
E27
BIVOLT
1600K**

(W)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
4	05500	7898324006159	10	17898324006156

EFICAZ PARA INIBIR A PRESENÇA DE INSETOS,
inclusive o mosquito da dengue.**BULBO A60
LED
LUZ NEGRA
E27
BIVOLT**

(W)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
7	01292	7899771507831	10	17899771507838

**COMPACTA 3U
FLUORESCENTE
LUZ NEGRA
127V
E27**

(W)	Código	EAN13	Qtd. Master	EAN14
20	01290	7898324235641	30	17898324235648



LÂMPADAS

PAINÉIS

LUMINÁRIAS

FITA LED

SOLARES

REFLETORES

CONTROLADO

ELÉTRICA

PILHAS

LÂMPADAS



**BOLLINHA
S30
E14
BIVOLT**



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
4	270	6500	20000	7898324003042	10	17898324003049
	330	2700	20005	7898324003059	10	17898324003056
		2700	20008	7899771500023	10	17899771500020
	270	6500	20003	7899771500016	10	17899771500013

Modelos 20000/20005 base **E27** - Modelo 20003/20008 base **E14**



**BOLLINHA
COLORS
S30
E27
BIVOLT**



(W)	Cor	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
3	● ROSA	05430	7898324004551	10	17898324004558
	● VERDE	05431	7898324004568	10	17898324004565
	● AZUL	05432	7898324004575	10	17898324004572
	● AMARELO	05433	7898324004582	10	17898324004589
	● VERMELHO	05434	7898324004599	10	17898324004596



CONHEÇA TAMBÉM CORDÃO PARA LÂMPADAS NA PG. 15



**GLOBO
LED
E27
BIVOLT**



(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	6500	20420	7898324004261	10	17898324004268
	2700	20425	7898324004339	10	17898324004336



**DICRÓICA
MR11
GU10
BIVOLT**



(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
4	6500	20062	7899771501587	10	17899771501584
	2700	20067	7899771501594	10	17899771501591



DICRÓICA
COLORS MR16
33°
GU10
BIVOLT

(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
4	● VERDE	05470	7898324000584	10	17898324000581
	● AZUL	05471	7898324000591	10	17898324000598
	● AMARELO	05472	7898324000607	10	17898324000604
	● VERMELHO	05473	7898324000614	10	17898324000611



DICRÓICA
MR16
GU10
BIVOLT



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
4	360	6500	20072	7899771501600	10	17899771501607
		2700	20077	7899771501617	10	17899771501614
6	420	6500	20080	7898324003226	10	17898324003223
7	510	6500	20082	7899771501624	10	17899771501621
		2700	20087	7899771501631	10	17899771501638

Modelos 4W e 6W **FACHO 38°** / Modelos 7W **FACHO 100°**



AR70
GU10
24°
BIVOLT



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
4,5	350	2700	20126	7899771501655	10	17899771501652
	350	6500	20121	7899771501648	10	17899771501645



AR111
GU10
24°
BIVOLT



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
11	700	6500	20136	7899771501662	10	17899771501669
	700	2700	20137	7899771501679	10	17899771501676

Solução perfeita para destacar cada detalhe.



LÂMPADAS



PAR20
36°
E27
BIVOLT



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6	420	6500	20090	7898324003264	10	17898324003261
	420	3000	20095	7898324003288	10	17898324003285

IP65	(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
	6	420	6500	20093	7899771500702	10	17899771500709
		420	3000	20098	7899771500719	10	17899771500716



PAR30
36°
E27
BIVOLT



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
9	700	3000	20105	7898324003318	10	17898324003315

IP65	(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
	9	700	6500	20103	7899771500726	10	17899771500723
		700	3000	20108	7899771500733	10	17899771500730



PAR30
38°
E27
BIVOLT



(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	1000	6500	20110	7898324003325	10	17898324003322
	1000	3000	20115	7898324003332	10	17898324003339

IP65	(W)	(Lm)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
	12	1000	6500	20113	7899771500740	10	17899771500747
		1000	3000	20118	7899771500757	10	17899771500754



PAR20

PAR30

PAR38





PAR 20
COLORS
30°
E27
BIVOLT

(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6	● VERDE	05474	7898324000577	10	17898324000574
	● AZUL	05475	7898324000621	10	17898324000628
	● AMARELO	05476	7898324000638	10	17898324000635
	● VERMELHO	05477	7898324000645	10	17898324000642



PAR 20
COLORS
36°
E27
BIVOLT

IP65	(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
	6	● VERDE	05485	7898324006494	10	17898324006491
	6	● ÂMBAR	05486	7898324006500	10	17898324006507



PAR 38
COLORS
30°
E27
BIVOLT

(W)	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
16	● VERDE	05478	7898324000652	10	17898324000659
	● AZUL	05479	7898324000669	10	17898324000666
	● AMARELO	05480	7898324000676	10	17898324000673
	● VERMELHO	05481	7898324000683	10	17898324000680





LÂMPADAS

DIMERIZÁVEIS



BULBO A60
180°
E27
BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
9	2700	760	20035D	7898324007804	10	17898324007801

DIMERIZÁVEL



DICRÓICA
MR11
36°
GU10
BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
3,5	2700	190	20065D	7898324007842	10	17898324007849
3,5	2700	190	20066D	7898324008191	10	17898324008198

DIMERIZÁVEL



DICRÓICA
MR16
36°
GU10
BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6	2700	380	20081D	7898324007866	10	17898324007863

DIMERIZÁVEL



PAR20
36°
E27
BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
6	2700	380	20097D	7898324008122	10	17898324008129

DIMERIZÁVEL





PAR30
36°
E27
BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
9,8	2700	670	20105D	7898324008153	10	17898324008150

DIMERIZÁVEL



PAR38
36°
E27
BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
14	2700	950	20115D	7898324008146	10	17898324008143

DIMERIZÁVEL



AR70
GU10
BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
4,8	2700	280	20126D	7898324007873	10	17898324007870
			20127D	7898324007880	10	17898324007887

20126D **FACHO 24°** / 20127D **FACHO 12°**

DIMERIZÁVEL



AR111
GU10
BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
12	2700	720	20135D	7898324007897	10	17898324007894
			20137D	7898324008078	10	17898324008075

20135D **FACHO 24°** / 20137D **FACHO 12°**

DIMERIZÁVEL



(V)	(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
220	3W	2400	160	20149	7898324009709	10	17898324009706
127		6500		20161	7898324004292	10	17898324004299
220		6500		20162	7898324004308	10	17898324004305

DIMERIZÁVEL



CONHEÇA TAMBÉM A Lâmpada Autodimerizável da linha CONTROLLED na pg. 33





LÂMPADAS

PAINÉIS

LUMINÁRIAS

FITA LED

SOLARES

REFLETORES

CONTROLADO

ELÉTRICA

PILHAS

LÂMPADAS



TUBULAR T5 COM DRIVER BASE G5 BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
9	3000	950	05524	7898324008757	25	27898324008751
	4000	1000	05525	7898324008764	25	27898324008768
	6500	1000	05526	7898324008771	25	27898324008775
18	3000	1900	05527	7898324008788	25	27898324008782
	4000	2000	05528	7898324008795	25	27898324008799
	6500	2000	05529	7898324008801	25	27898324008805



TUBULAR T8 COM DRIVER BASE G13 VIDRO BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
9	6500	900	20250	7898324005916	25	27898324005910
	4000	900	20251	7898324005923	25	27898324005927
18	6500	1850	20252	7898324005930	25	27898324005934
	4000	1850	20253	7898324005947	25	27898324005941
9	3000	900	20254	7899771503178	25	17899771503175
18	3000	1850	20256	7899771503185	25	27899771503189



TUBULAR HO VIDRO LEITOSO BASE G13 BIVOLT



(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
40	6500	3800	20228	7898324006586	10	17898324006583
	4000	3800	20229	7898324006593	10	17898324006590

NÃO CERTIFICADAS

(W)	(K)	(Lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
65	6500	6370	20268	7899771507749	10	17899771507746
	4000	6370	20269	7899771507756	10	17899771507753



Versatilidade e estilo na
decoração moderna.

Antes utilizada apenas para iluminação funcional, hoje a
Lâmpada Tubular LED se transforma em uma peça versátil
de decoração, oferecendo infinitas possibilidades criativas
para ambientes modernos



Sofisticação e eficiência para lustres ou candelábricos.

Lâmpadas Filamento LED, G4 e G9 são perfeitas para quem busca aliar eficiência energética e estética em ambientes sofisticados.



PAINÉIS

LUMINÁRIAS

FITA LED

SOLARES

REFLETORES

CONTROLLED

ELÉTRICA

PILHAS

LÂMPADAS



FILAMENTO LED E14 BIVOLT



	(W)	Base	(K)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
CLARA	3	E14	6000	20172	7898324008207	10	17898324008204
			2700	20175	7898324003455	10	17898324003452
		E27	6000	20179	7898324008214	10	17898324008211
			2700	20185	7898324003479	10	17898324003476
LEITOSA		E14	6000	20189	7898324008221	10	17898324008228
			2700	20195	7898324003493	10	17898324003490
		E27	6000	20199	7898324008238	10	17898324008235
			2700	20206	7898324004681	10	17898324004688



G4 BIPINO 12V



	(W)	(K)	(lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
1,2		6500	100	20141	7898324006524	10	17898324006521
		2700	90	20146	7898324006517	10	17898324006514



G9 BIPINO



(V)	(W)	(K)	(lm)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
127	2,5	2700	160	20156	7898324006562	10	17898324006538
		6500	190	20157	7898324004292	10	17898324006545
220		2700		20158	7898324004308	10	17898324006552
		6500		20159	7898324006562	10	17898324006569




VINTAGE
FILAMENTO LED
E27/E14
BIVOLT



Embalagem Caixa

	Modelo	(W)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
E14	C35 Vela	2	05299	7899771510404	10	17899771510401
	C35 Vela Chama		05301	7899771510398	10	17899771510395
	G45		05311	7899771505776	50	27899771505770
			05311C	7899771505776	10	17899771505773
	A60	4	05316	7899771505783	50	17899771505780
			05316C	7899771505783	10	27899771505787
	T185		05319	7899771510428	10	17899771510425
			05318	7899771510411	10	17899771510418
	ST26	2	*05324	7899771510435	10	17899771510432
			**05326	7899771510442	10	17899771510449
	T300	6	05329	7899771510459	10	17899771510456
	ST64	4	05336	7899771505790	50	27899771505794
			05336C	7899771505790	10	17899771505797
	BT53		05339	7899771505806	50	27899771505800
05339C			7899771505806	10	17899771505803	

*127V | ** 220V





VINTAGE
FILAMENTO LED
E27/E14
BIVOLT



Embalagem Blister



Acesse o QrCode
para consultar a
Ficha Técnica da
Linha VINTAGE




Acesse o QrCode
para ver o vídeo de
demonstração das
Lâmpadas VINTAGE

	Modelo	(W)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14	
E14	C35 Vela	2	05300	7899771501211	20	27899771501215	
			05300C	7899771501211	10	17899771501218	
	C35 Vela Chama		05305	7899771500047	20	27899771500041	
			05305C	7899771500047	10	17899771500044	
	G45		05310C	7899771500047	10	17899771500051	
			05310	7899771500054	20	27899771500058	
	A60		4	05315	7899771501228	20	17899771501225
				05315C	7899771501228	10	27899771501222
	T185	2	05320	7899771501235	20	27899771501239	
			05320C	7899771501235	10	17899771501232	
		4	05322	7899771501167	20	27899771501161	
			05322C	7899771501167	10	17899771501164	
	ST26	2	*05325	7899771500085	20	27899771500089	
			*05325C	7899771500085	10	17899771500082	
			*05327	7899771500245	20	27899771500249	
			**05327C	7899771500245	10	17899771500242	
T300	6	05330	7899771501266	20	27899771501260		
		05330C	7899771501266	10	17899771501263		
ST64	4	05335	7899771501273	20	27899771501277		
		05335C	7899771501273	10	17899771501270		
BT53		05340	7899771501280	20	27899771501284		
		05340C	7899771501280	10	17899771501287		

*127V | ** 220V

CONHEÇA TAMBÉM CORDÃO PARA LÂMPADAS NA PG. 15





LÂMPADAS



ECO HALÓGENA CLARA E27



Modelo	(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
H60	42	127	02132	7898324239755	100	27898324239759
		220	02133	7898324239762	100	27898324239766
H100	70	127	02134	7898324239779	100	27898324239773
		220	02135	7898324239786	100	27898324239780
H150	120	127	02142	7898324000713	100	27898324000717
		220	02143	7898324000720	100	27898324000724



LÂMPADA DE SECAGEM E27

30% mais economia de energia, devido ao seu exclusivo sistema refletor.



(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
250	127	01798	7898324232763	10	17898324232760
	220	01799	7898324232770	10	17898324232777



MICROONDAS E14



(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
15	127	02039	7898324005442	50	27898324005446
	220	02040	7898324005459	50	27898324005453



FOGÃO GELADEIRA CLARA E27



(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
40	127	02045	7898324233722	50	17898324233729
	220	02046	7898324233739	50	17898324233736

50

Produto sugerido para o varejo alimentar.

LEGENDA: Potência (W) | Lúmens (lm) | Temperatura de Cor (K) | Índice de Proteção (IP)



HALÓGENA
G9
BIPINO

Tipo	(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
CLARA	20	127	01318	7898324234651	20	17898324234658
FOSCA			01319	7898324234668	20	17898324234665
CLARA		220	01320	7898324234675	20	17898324234672
FOSCA			01321	7898324234682	20	17898324234689
CLARA	40	127	01322	7898324234699	20	17898324234696
FOSCA			01323	7898324234705	20	17898324234702
CLARA		220	01324	7898324234712	20	17898324234719
FOSCA			01325	7898324234729	20	17898324234726
CLARA	60	127	01326	7898324234736	20	17898324234733
FOSCA			01327	7898324234743	20	17898324234740
CLARA		220	01328	7898324234750	20	17898324234757
FOSCA			01329	7898324234767	20	17898324234764



HALÓGENA
BIPINO JC

(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
50	12	01380	7898324230172	20	17898324230179
20		01381	7898324232503	20	17898324232500

APROPRIADA PARA LIGAR EM BATERIA 12V.
Não pode ser utilizada em redes 127V ou 220V.



HALÓGENA
PALITO
R7S

(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
150	127	01300	7898324230059	50	17898324230056
	220	01301	7898324230066	50	17898324230063
300	127	01302	7898324230073	50	17898324230070
	220	01303	7898324230080	50	17898324230087
500	127	01304	7898324230097	50	17898324230094
	220	01305	7898324230103	50	17898324230100
1000	220	01307	7898324230813	50	27898324230817
	127	01306	7898324230110	50	17898324230117



HALÓGENA
DICRÓICA
GU10

(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
50	127	01386	7898324234255	10	17898324234252
	220	01387	7898324234262	10	17898324234269



LÂMPADAS

PAINÉIS

LUMINÁRIAS

FITA LED

SOLARES

REFLETORES

CONTROLADO

ELÉTRICA

PILHAS

LÂMPADAS



**HALÓGENA
DICRÓICA
GU10**

(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
35	12	01393	7898324232480	10	17898324232487

APROPRIADA PARA LIGAR EM BATERIA 12V.

Não pode ser utilizada em redes 127V ou 220V.



**HALÓGENA
DICRÓICA
GU5,3**

(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
50W	12	01394	7898324232497	10	17898324232494

APROPRIADA PARA LIGAR EM BATERIA 12V.

Não pode ser utilizada em redes 127V ou 220V.



**HALÓGENA
DICRÓICA
E27**

(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
50W	220	01396	7898324230752	10	17898324230759



**HALÓGENA
DICRÓICA
BIPINO**

(W)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
20W	12	01392	7898324232473	10	17898324232470

APROPRIADA PARA LIGAR EM BATERIA 12V.

Não pode ser utilizada em redes 127V ou 220V.



**HALÓGENA
AR70
BASE 15D**

(W)	(V)	Facho	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
50	12	8°	01330	7898324230677	12	17898324230674
		24°	01331	7898324230684	12	17898324230681



**HALÓGENA
AR111
BASE G53**

(W)	(V)	Facho	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
50	12	8°	01340	7898324230691	12	17898324230698
		24°	01341	7898324230707	12	17898324230704



HALÓGENA PAR 20 E27

(W)	(K)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
50	2800	127	01350	7898324230134	15	17898324230131
		220	01351	7898324230141	15	17898324230148

HALÓGENA PAR 20 COLORS E27

(W)	Cor	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
50	● AMARELO	127	01344	7898324230974	15	17898324231619
		220	01345	7898324230981	15	17898324231626

HALÓGENA PAR 30 E27

(W)	(K)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
75	2800	127	01361	7898324230561	20	17898324230551
		220	01360	7898324230554	20	17898324230544

HALÓGENA PAR 38 E27

(W)	(K)	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
120	2800	127	01365	7898324230578	20	17898324230575
		220	01366	7898324230585	20	17898324230582

HALÓGENA PAR 38 COLORS E27

(W)	Cor	(V)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
80	● AMARELO	127	01369	7898324230615	20	17898324230612
	● AZUL		01371	7898324230639	20	17898324230636
			220	01372	7898324230646	20
		● VERDE	127	01373	7898324230653	20





LÂMPADAS

PAINÉIS

LUMINÁRIAS

FITA LED

SOLARES

REFLETORES

CONTROLADO

ELÉTRICA

PILHAS

LÂMPADAS



**LÂMPADA DE
DESCARGA
OVÓIDE
VAPOR SÓDIO
E40**

(W)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
400	01836	7898324003868	6	17898324231503



**LÂMPADA DE
DESCARGA
OVÓIDE
VAPOR METÁLICO
E40**

(W)	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
400	01970	7898324231506	6	17898324230513



**LÂMPADA DE
DESCARGA
SÓDIO
TUBULAR
E27/E40**

(W)	Base	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
70	E27	01821	7898324003790	12	17898324003797
100	E40	01825	7898324003813	12	17898324003810
150		01829	7898324003837	12	17898324003834
250		01833	7898324003851	6	17898324003858
400		01837	7898324003875	6	17898324003872



**LÂMPADA DE
DESCARGA
METÁLICA
E27/E40
5000K**

(W)	Base	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
70	E27	01960	7898324000690	10	17898324000697
150		01961	7898324000706	10	17898324000703
250	E40	01966	7898324231490	12	17898324230506
400		01971	7898324231513	12	17898324230520
1000		01975	7898324231520	4	17898324230537



**SOQUETE
ADAPTADOR
DE E14 PARA
E27**

Tipo	Código	EAN13	Caixa master	EAN14
de E14 para E27	01035	7899771503604	100	17899771503601

ATENÇÃO: Produto para conversão de soquete, não converte rede elétrica.



Iluminação e Energia Solar

ENERGIA SOLAR TAMBÉM É OUROLUX

A Ourolux conta com uma unidade exclusiva dedicada ao segmento de Energia Solar, preparada para atender integradores com agilidade, suporte técnico e soluções completas em geração fotovoltaica.

Energia limpa, economia real e novas oportunidades para o seu negócio.

Fale com um consultor e descubra como levar a energia solar Ourolux para o seu ponto de venda!



TELEFONE:

(11) 9 5200-1171



E-MAIL

solar@ourolux.com.br

Usina Fotovoltaica em Hipermercado



Estacionamento (Carport)



Usina Fotovoltaica em Fazenda



CONECTANDO
VOCÊ
AO PODER
DA **LUZ**



TELE FONE:
(11)2172 -1000



E-MAIL ILUMINAÇÃO
iluminacao @our olux .com.br



E-MAIL SOLA R
solar@ou rolux .com.br

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

   /ouroluxiluminacao

OUR LUX®



Acesse o QrCode
e faça o download
desse Catálogo